

Nolte^{art} --- Parkett

**Parkett und Oberflächenveredelung
empfohlene Verkaufspreise inkl. 19% Ust.**

Version 11/2016

Preisliste 11/2016 für Deutschland

Preisbasis

Preisliste Stand November 2016 für Deutschland in EURO inkl. der ges. MwSt. von derzeit 19%. Preise in € je qm, wenn nicht ander beschriftet. Die Preise gelten ab Werk 32052 Herford. Es gelten die AGB der Nolte art-Parkett GmbH in der jeweils aktuellen Fassung, zu finden auf www.nolte-ag.de/agb. Änderungen vorbehalten.

Lieferung

Eine Lieferung der Waren frei Bestimmungsort ist innerhalb Deutschland (ohne Inseln) mit folgenden Aufschlägen (brutto) möglich (Abladepersonal ist ggf. zu stellen). Kosten für Paketdienste bei Kleinmengen werden weiter berechnet.

Frachtzuschlag bis 24qm	3,57 €/qm
Frachtzuschlag 25 bis 74qm	1,79 €/qm
Frachtzuschlag 75 bis 119qm	0,60 €/qm
Frachtzuschlag ab 120qm	0 €/qm

Technische Daten Oberfläche:

Naturöl transparent

Diese Liste ist als Basispreis mit einer Naturöloberfläche transparent gerechnet. Das Naturöl betont die natürlichen Farbunterschiede des Holzes.

Farbige Oberflächen

Das Grundieröl kann mit Farbpigmenten eingefärbt werden. Häufig gefragte Farben sind in einer Farbkollektion zusammen gefasst (natural, leicht weiß, medium weiß, stark weiß, lichtgrau, cognac). Individuelle Wünsche können berücksichtigt werden. Hölzer nehmen je nach Struktur die Farbpigmente unterschiedlich auf. Eine Farbvarianz ist so nicht auszuschließen. Wir empfehlen den Schutz der Farbpigmente mit einer zusätzlichen Schicht Wachsfinish transparent. Infos S. 4/5.

Pflege

Für die Werterhaltung und Schönheit des Bodens ist eine regelmäßige Pflege notwendig. Eine Anleitung und Pflegeprodukte erhalten Sie bei uns. Auszug S.14/15.

Technische Daten Parkett / Dielen:

Konstruktion

Dielen mit Nuttschicht aus sorgfältig ausgewählten Edelholz-Decklagen. Verklebt auf Birke Multiplex Trägerplatte oder auf Nadelholz.

Seitenbearbeitung

Ausrüstung vierseitig mit Nut / Feder, optimal geeignet zur vollflächigen Verklebung. Alle Dielen standardmäßig mit Microfase ringsum.

Dimensionen

Abmessungen und Stärke der Nuttschicht gemäß Detailangabe. Stärke der Nuttschicht mit 0,2mm +/- Toleranz. Pro Paket kann eine Lage gestossene Längen enthalten sein.

Möglicher Höhenversatz	≤ 0,2 mm
Mögliche Abweichung in der Rechtwinkligkeit	≤ 0,36 mm
Mögliche Querkrümmung	≤ 0,36 mm
Mögliche Längskrümmung je m	≤ 1,1 mm
Feuchtigkeitsgehalt	7% +/- 2%

Sortierungen

Es werden je nach Holzart zwischen 4 Sortierungen unterschieden:

R = <u>Cartiere</u>	Die jeweilige Sortierbeschreibung zeigt die erlaubten Holz-Merkmale. Grundsätzlich nimmt mit der Produktbreite auch die
A = <u>Auslese</u>	Größe der zulässigen Merkmale zu. Holz ist ein Naturprodukt, Merkmale können von Charge zu Charge variieren!
B = <u>Balance</u>	
C = <u>Contrast</u>	Sondersortierungen auf Wunsch möglich.





Verlegung

Verklebung auf geeigneten Untergründen durch vollflächiges Verkleben (tlw. Verschrauben auf Balkenlage möglich). Die Wärmeleitfähigkeit von Sperrholz mit 0,091 W/mK ist bestens geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen. Voraussetzungen gemäß VOB Teil C und DIN 18365 und DIN 18356.

Farben der Oberflächen

Farbkollektion

Kollektion: Natural, leicht weiß, medium weiß, stark weiß, lichtgrau, cognac.



Beispiele Sonderfarben



Preisstellung: empfohlene Verkaufspreise inkl. 19% Ust.

Eiche **Auslese**

Design-Art S / Design-Art M		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 70 x 490 mm	62,50 €	9,00 €	2,90 €	17,90 €
Z 13/6 70 x 490 mm	72,90 €			

Loft-Art L / Loft-Art XL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3 140 x 1000-2400 mm	82,40 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €
Z 13/4 160 x 1500-2400 mm	86,00 €			
Z 11/3 180 x 1500-2400 mm	87,10 €			
Z 16/4 180 x 1500-2400 mm	93,00 €			
Z 13/3 220 x 1500-2400 mm	98,90 €			
Z 16/4 220 x 1500-2400 mm	102,50 €			

Castle-Art XXL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
D 18/5 275 x 2000-5000 mm	182,40 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €
D 18/5 305 x 2000-5000 mm	187,80 €			
D 18/5 335 x 2000-5000 mm	193,20 €			

Castle-Art XXL Dielen sind auch in 21mm Gesamtstärke und bis 8000mm Länge lieferbar.

Abkürzungen: Z = Zweischicht; D = Dreischicht; M = Massiv

Natürliche Holzfarben und Maserung, gleichmäßig sortiert. Kleine fest verwachsene Äste erlaubt, im Prinzip splintfrei.

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	individuelle Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Preisstellung: empfohlene Verkaufspreise inkl. 19% Ust.

Eiche **Balance**

Design-Art S / Design-Art M		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 70 x 490 mm	59,80 €	9,00 €	2,90 €	17,90 €
Z 13/6 70 x 490 mm	67,90 €			

Loft-Art L / Loft-Art XL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3 140 x 1000-2400 mm	72,00 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €
Z 13/4 160 x 1500-2400 mm	75,10 €			
Z 11/3 180 x 1500-2400 mm	76,50 €			
Z 16/4 180 x 1500-2400 mm	83,30 €			
Z 13/3 220 x 1500-2400 mm	87,00 €			
Z 16/4 220 x 1500-2400 mm	90,00 €			

Castle-Art XXL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
D 18/5 275 x 2000-5000 mm	149,90 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €
D 18/5 305 x 2000-5000 mm	154,40 €			
D 18/5 335 x 2000-5000 mm	159,90 €			

Castle-Art XXL Dielen sind auch in 21mm Gesamtstärke und bis 8000mm Länge lieferbar.

Abkürzungen: Z = Zweischicht; D = Dreischicht; M = Massiv

Natürliche, etwas lebhaftere Holzfarben und Maserung. Fest verwachsene Äste mittlerer Größe, und Ausfalläste, gekittet, im Prinzip splintfrei.

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	individuelle Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Preisstellung: empfohlene Verkaufspreise inkl. 19% Ust.

Eiche **Contrast**

Natürliche, sehr lebhaft Holzfarben und Maserung. Fest verwachsene Äste, und Ausfalläste, gekittet in beliebiger Größe, Splint im Kantenbereich erlaubt.

Design-Art S / Design-Art M		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 70 x 490 mm	57,90 €	9,00 €	2,90 €	17,90 €
Z 13/6 70 x 490 mm	66,80 €			

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	individuelle Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Loft-Art L / Loft-Art XL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3 140 x 1000-2400 mm	66,20 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €
Z 13/4 160 x 1500-2400 mm	74,90 €			
Z 11/3 180 x 1500-2400 mm	70,00 €			
Z 16/4 180 x 1500-2400 mm	82,30 €			
Z 13/3 220 x 1500-2400 mm	79,90 €			
Z 16/4 220 x 1500-2400 mm	87,50 €			

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Castle-Art XXL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
D 18/5 275 x 2000-5000 mm	138,00 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €
D 18/5 305 x 2000-5000 mm	140,00 €			
D 18/5 335 x 2000-5000 mm	143,40 €			
D 18/5 365 x 2000-5000 mm	161,60 €			
D 18/5 395 x 2000-5000 mm	166,80 €			
D 18/5 425 x 2000-5000 mm	175,90 €			
D 18/5 455 x 2000-5000 mm	186,70 €			

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
7,90 €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Castle-Art XXL Dielen sind auch in 21mm Gesamtstärke und bis 8000mm Länge lieferbar.

Abkürzungen: Z = Zweischicht; D = Dreischicht; M = Massiv

Nussbaum Auslese

Design-Art S / Design-Art M		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 70 x 420-900 mm	99,90 €			
Z 11/3,5 140 x 1200-1400 mm	136,60 €	9,00 €	2,90 €	17,90 €

Loft-Art L / Loft-Art XL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 160 x 600-2300 mm	163,30 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €

Nussbaum Balance

Design-Art S / Design-Art M		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 70 x 420-900 mm	85,60 €			
Z 11/3,5 140 x 1200-1400 mm	117,80 €	9,00 €	2,90 €	17,90 €

Loft-Art L / Loft-Art XL		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 160 x 600-2300 mm	149,20 €	7,50 €	2,90 €	16,40 €

Abkürzungen: Z = Zweischicht; D = Dreischicht; M = Massiv

Natürliche Holzfarben und Maserung, gleichmäßig sortiert. Kleine fest verwachsene Äste erlaubt, Splint im Kantenbereich möglich.

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	individuelle Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
- €	2,90 €	5,60 €	- €	6,70 €

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
- €	2,90 €	5,60 €	- €	6,70 €

Natürliche, sehr lebhaftige Holzfarben und Maserung. Fest verwachsene Äste, und Ausfalläste, gekittet in beliebiger Größe, etw. Flächensplint und Splint im Kantenbereich.

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	individuelle Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
- €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche				Wachsfinish
antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	indiv. Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	
- €	2,90 €	5,60 €	3,90 €	6,70 €

Wengé Auslese

Design-Art S / Design-Art M		Aufpreise für Zusatz-Bearbeitung		
Typ Stärke/Nutzsch. B x L	Microfase Naturöl transp.	Rundkante	leicht gebürstet	sägerauh
Z 11/3,5 90 x 500 mm	119,90 €			
Z 11/3,5 90 x 600-1200 mm	142,00 €	9,00 €	2,90 €	17,90 €

Abkürzungen: Z = Zweischicht; D = Dreischicht; M = Massiv

Pflegeanweisung

Die Einpflege erfolgte durch den Verleger sofort nach der Verlegung. In den folgenden 12 Stunden ist der Boden noch nicht ausgehärtet und sehr empfindlich.

Geölte & gewachste Böden sind nach der Verlegung noch nicht ausgehärtet. Der Boden soll innerhalb der ersten 14 Tage nur trocken gereinigt werden, da das Wachs diese Zeit benötigt, um eine strapazierfähige Härte zu erreichen. Die Endhärte des Bodens ist je nach Raumklima nach ca. 3-5 Monaten erreicht.

Die Reinigung ...

Ihres Parkettbodens sollte mit einem Haarbesen oder Staubsauger erfolgen. Bei Bedarf mit klarem, warmem Wasser unter Zusatz von Wipe CL nebelfeucht wischen. Hartnäckige Flecken (z.B. Gummiabrieb) mit Wipe CL pur entfernen. Für weiße Böden Wipe CL weiß verwenden, damit der Boden lange seine Optik behält. Anschließendes Polieren erhöht den Glanzgrad. Größere Flächen können mit geeigneten Reinigungsmaschinen gesäubert werden.

Dosierung:

normale Verschmutzung - 100 ml auf 4 l lauwarmes Wasser
starke Verschmutzung - 200 ml auf 4 l lauwarmes Wasser
Trockenzeit: ca. 30 Minuten

Natürliche Holzfarben und Maserung, gleichmäßig sortiert. Kleine fest verwachsene Äste erlaubt, Splint im Kantenbereich möglich.

Aufpreise für Zusatz-Oberfläche

antiklook / rauchlook	nach Farbkollektion	individuelle Farbe	Holzpore Zusatzfarbe	Wachsfinish
- €	2,90 €	5,60 €	- €	6,70 €

Die Unterhaltspflege ...

Ihres Parkettbodens richtet sich dann nach der Beanspruchung der Oberfläche. In stärker beanspruchten Zonen erscheint die Oberfläche dann stumpf und anders in der Farbintensität als der übrige Boden. Verteilen Sie Care WX verdünnt in den angegebenen Dosierungen mit einem fusselfreien Lappen dünn auf dem gereinigten Boden. Nachpolieren erhöht den Glanz. Dosierung:

normal belastete Böden - 200 ml auf 2 l lauwarmes Wasser
stark belastete Böden - 500 ml auf 2 l lauwarmes Wasser
Trockenzeit: ca. 30 Minuten

Kleinere Ausbesserungsarbeiten ...

in der Oberfläche von transparent geölten Böden erledigen Sie durch Entfernen der Schäden mit einem Schleifvlies. Bessern Sie diese Stellen danach durch Auftragen von Cremewachs aus. Bei weiß oder fabig geölten Böden muss vorher etwas passendes Öl aufgetragen oder mit Lauge nachbehandelt werden.

Bei tiefen Beschädigungen kann mit einem Heißwachskitt in Oberflächenfarbe die Beschädigung geschlossen werden. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte und abgenutzte Oberflächen können durch Fachbetriebe mit speziellen Produkten saniert werden.

Beschichtungsprodukte

Beschichtung				
Typ	Ergiebigkeit + Trockenzeit	Inhalt	Preis / Gebinde	Info
Antik-Lauge	ca. 25qm/ltr	0,05 ltr	3,90 €	Lauge zur Farbreaktion von unbe-
Rauch-Lauge	ca. 48h	0,3 ltr	12,60 €	handelten, gerbsäurehaltigen Hölzern
Base-GO	ca. 25qm/ltr	0,75 ltr	38,40 €	Grundieröl für hochwertige
Base-GO	ca. 12h	2,5 ltr	109,00 €	Erstbehandlung roher Hölzer.
Base-GO weiß	ca. 25qm/ltr	0,1 ltr	8,50 €	Eingefärbtes Grundieröl zum Abtönen
Base-GO weiß	ca. 12h	0,75 ltr	46,20 €	unbehandelter Hölzer

Einpflge				
Typ	Ergiebigkeit + Trockenzeit	Inhalt	Preis / Gebinde	Info
Polish-RF	ca. 80qm/ltr	0,5 ltr	19,70 €	Schnell trocknendes, dünnes
Polish-RF	ca. 5h	1,0 ltr	36,90 €	Hartwachsöl zur Einpflge.
Polish-HWO	ca. 80qm/ltr	0,75 ltr	38,40 €	Hartwachsöl zur hochwertigen
Polish-HWO	ca. 12h	2,5 ltr	119,30 €	Endbeschichtung für Böden
Polish-WX	ca. 120qm/ltr	0,5 ltr	33,70 €	Hartwachs zu besonder hochwertigen
Polish-WX	ca. 24h	1,0 ltr	49,80 €	Endbeschichtung von Böden.

Schleif- und Poliermittel				
Typ	Typ	Größe	Preis / Stck	Info
Polier-Pad	Weiß / Beige / Grün	152mm 406mm	1,60 € 4,60 €	Pads 9mm in versch. Farben: weiß = polieren, beige + grün = einpflegen
Schleif-Pad	Rotbraun	406mm	8,60 €	Pad 9mm mit Schleifwirkung fein
Gitter-Leinen	K 100	406mm	5,00 €	Mit Schleifkörnung besetzte Gitterleinen,
Gitter-Leinen	K 120	406mm	5,50 €	für den Zwischenschliff

Reinigungs und Pflegemittel

Unterhaltspflege				
Typ	Dosierung	Inhalt	Preis / Gebinde	Info
Wipe-CL	100-200ml auf	0,3 ltr	8,00 €	Hohe Reinigungskraft, etwas Pflegewirkung. Bei jedem Wischen dem Wasser beigefügen.
Wipe-CL	4 ltr. Wasser	1,0 ltr	21,70 €	
Wipe-CL weiß	100-200ml auf	0,3 ltr	9,90 €	Zusätzliche Pflegeschicht auf gereinigte, intakte Oberflächen.
Wipe-CL weiß	4 ltr. Wasser	1,0 ltr	28,00 €	
Care-WX	200-500ml auf	0,3 ltr	9,20 €	Ausbessern beschädigter Stellen
Care-WX	2 ltr. Wasser	1,0 ltr	25,40 €	
Cremewax	pur	0,1 ltr	15,50 €	Entfernen von Vergrauungen. Nicht auf gelaugten Oberflächen anwenden!
Remover	pur	0,05 ltr	3,40 €	
Remover		0,3 ltr	11,90 €	
Mop-Set base	Stiel, Klapphalter basic, Wischbezug Baumwolle		28,20 €	Set mit Magnetklapphalter basic und Bezug aus Baumwoll-Mischgewebe.
Mop-Set prem.	Stiel, Klapphalter premium, Wischb. Baumwolle		49,90 €	Set mit Magnetklapphalter premium (Stiel selbst stehend!) Bezug s.o.
Wischbezug	40cm Wischbezug		8,50 €	Baumwoll-Mischgew. ohne Microfaser



Zubehör

Bostik Untergrundvorbereitung			
Typ	Inhalt je VPE	Preis / ltr-kg-qm	Info
Nibosan UP 50	Dose	26,50 €	1030g Geb. 2K-Gießharz zähflüssig
Nibogrund G 17	10 ltr	11,00 €	Grundierung vor Spachelarbeiten
Nibogrund E30 plus	8 Kg	29,80 €	Epoxidharz Komp. A+B (A 5,7kg + B 2,3kg)
Niboplan U	25 kg	1,70 €	Selbstverlaufende Spachtelmasse 2-10mm
Niboplan ST 400 fein	25 kg	2,10 €	Standfeste Spachtelmasse 1-10mm
Niboplan DE	30 kg	1,80 €	Dünnestrich 5-40mm selbstverlaufend
Glasfasern	Beutel	17,00 €	250g Btl. zum Einmischen in 25kg Spachtelm.
Nibolay Renofleece	50 qm	5,40 €	Armierungsfliess, klebbar unter Parkett

Bostik Parkettkleber			
Typ	Inhalt je VPE	Preis / ltr-kg-qm	Info
Parfix Classic	17 kg	7,20 €	Elastischer Klebst. für Elemente unter 2,5m
Parfix Elastic	17 kg	8,50 €	Elastischer Klebst. für Elemente über 2,5m
Parfix ECO Plus	14 kg	9,00 €	Schneller elast. Klebst. für Elemente über 2,5m
Nibow. Inkjet	Flasche	15,90 €	Flasche 250g 1K-Reparaturklebstoff
Nibow. Inkjet	Spritze	25,60 €	Spritze 50ml 1K-Reparaturklebstoff
Nibowood PK3	Flasche	7,60 €	550g Flasche Holzleim

Bostik Kleb- und Dichtstoffe			
Typ	Inhalt je VPE	Preis / ltr-kg-qm	Info
PK Profi Seal	Kartusche	9,10 €	290ml SMP Dichtstoff Eiche, Ahorn, Buche, Kirschbaum, Nussbaum, Wengé
Radical Tack	Kartusche	8,00 €	380g Dispersions-Klebstoff für Leisten
Super Fix	Kartusche	14,30 €	290ml Hybrid Universalklebstoff weiß, schwarz
Acylatdichtstoff	Kartusche	4,10 €	300ml Dichtstoff Acryl weiß

Schleifmittel Holzschliff				
Typ	Abmessung in mm	Korn	Preis / Gebinde	Info
Schleifscheibe	406	24	12,70 €	Beidseitig bestreut
Schleifband		24	6,30 €	
Schleifband	200 x 750	40 + 80	5,40 €	Gewebeband mit Aluminiumoxid
Schleifband		100 + 120	4,80 €	
Schleifscheibe	150	60 + 80	0,60 €	Mit Kletterücken und 8+1-Loch
Schleifscheibe		100 - 150	0,60 €	
Schleifdreiecke	80	60 + 80	0,50 €	Mit Kletterücken
Schleifdreiecke		100 + 120	0,40 €	

Fußleisten				
Typ	Abmessung in mm	Kern	Preis / Gebinde	Info
Weiß foliert	16x40	MDF	2,50 €	2,5m Längen, Kante R5 gerundet
Weiß foliert	16x60	MDF	3,00 €	2,5m Längen, Kante R5 gerundet
Furniert weiß lack.	16x40	Nadelh.	3,70 €	2,5m Längen, Kante R5 gerundet
Furniert weiß lack.	16x60	Nadelh.	5,50 €	2,5m Längen, Kante R5 gerundet
Eiche Flachl. Roh	8x22	Eiche	3,30 €	Div. Längen, Kante R5 gerundet
Eiche Fl. transp. Öl		Eiche	6,50 €	Div. Längen, Kante R5 gerundet
Eiche Fl. farbig Öl		Eiche	7,90 €	Div. Längen, Kante R5 gerundet

Sonderwünsche willkommen

- Die gebräuchlichsten Holzarten bieten wir gerne bei Bedarf an!
- Besondere Sortierwünsche können berücksichtigt werden.
- Sie haben eine Oberfläche gesehen, die Ihnen besonders gefällt? Dann senden Sie ein Muster oder ein Bild - wir machen gerne ein Angebot.
- Fixängen für Fischgrät oder französische Gehrung bitte Anfragen.



Gerne senden wir bei Interesse unser Prospekt oder Oberflächenmuster.

Nolte art-Parkett GmbH

Karlstr. 2a 32053 Herford

Mail: info@nolte-ag.de

Tel.: 05221 / 17 16 300

Der vorliegende Ausdruck zeigt
empfohlene Verkaufspreise inkl. 19% Ust.